

WS 75 AD



BATTENTI MINIMALI
studiato per rendere il tuo spazione
luminoso e sicuro

MINIMAL WINDOWS
designed to make your
space bright and safe

WS75AD

ALUMINIUM DESIGN

Un sistema innovativo dal design unico che presenta un ridotto impatto visivo dei profili in vista a favore della massima luminosità degli ambienti.

An innovative system with a unique design that provides a reduced visual impact of the profiles in favor of maximum natural light.

PRESTAZIONI DEL SISTEMA

TRASMITTANZA TERMICA

(Ug 0,6 canalina calda - dim. 2 ante 1230 x 1480 mm)
Thermal Transmittance (Ug 0,6 warm edge)

Uw 1,0 W/m²K

TRASMITTANZA TERMICA

(Ug 1,0 canalina calda - dim. 2 ante 1230 x 1480 mm)
Thermal Transmittance (Ug 1,0 warm edge)

Uw 1,3 W/m²K

PERMEABILITA' ALL'ARIA *Air Permeability*

(dim. 1700x2300 mm) 2 ante/*wings*

CLASSE 4

TENUTA ALL'ACQUA *Watertightness*

(dim. 1700x2300 mm) 2 ante/*wings*

E750

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO *Wind load resistance*

(dim. 1700x2300 mm) 2 ante/*wings*

C3

ISOLAMENTO ACUSTICO *Soundproofing*

(dim. 1230x1480 mm) 2 ante/*wings*

fino a 46 dB (48 dB posa a scomparsa)



1

Anta a scomparsa
particolare vista
esterna

*Hidden sash with
external view*





**Particolare nodo centrale
vista esterna**

*Detail of central section
external view*




Particolare nodo centrale
vista interna

*Detail of central section
internal view*

2


Vista interna con
maniglia MEDEA

*Internal view with
MEDEA handle*



FINESTRA WS75 AD - ESTERNO WS75AD window - external

Nodo centrale triplo vetro / Central section with triple glazing





01 Anta AD
02 Taglio termico
03 Anta centrale AD
04 Guarnizioni
05 Triplo vetro

01 AD sash
02 Thermal break
03 Central sash
04 Gaskets
05 Triple glazing

FINESTRA WS75 AD - INTERNO *WS75AD window - internal*

Nodo laterale e inferiore / Side and bottom section



- 01 Controtelaio
- 02 Taglio termico
- 03 Telaio AD
- 04 Anta AD
- 05 Vasca di drenaggio
- 06 Guarnizioni
- 07 Triplo vetro

- 01 Counterframe
- 02 Thermal break
- 03 AD frame
- 04 AD sash
- 05 Drainage tank
- 06 Gaskets
- 07 Triple glazing



SAL.FER di Balisciano Salvatore | Partita Iva 07071780634 | Via Traccia a Poggioreale n° 552

80147 Napoli (NA) – IT