

Zendow 3.3
ETERNO CON VISTA

deceuninck



Zendow 3.3

affacciati sul mondo



Costruire case ecosostenibili

www.deceuninck.it

Tre profondità telaio, tre guarnizioni, un unico sistema!

Zendow 3.3 è il sistema a 3 guarnizioni di ultima generazione di Deceuninck. Avrai la possibilità di scegliere fra telai di tre diverse profondità, 76 mm, 84 mm e 90 mm e due diversi tipi di anta, una dalla linea morbida e una dal design essenziale. Compatibile in tutti i tipi di abitazione, sia sul nuovo sia nella ristrutturazione, si adatta perfettamente ad ambienti tradizionali e moderni.

Zendow 3.3 è il serramento perfetto. Offre design, un'ampia gamma colori ed un'alta prestazione termica.





Ampia gamma di colori

Le finestre sono una parte fondamentale dell'abitazione e rispecchiano la personalità di chi vi abita. Deceuninck offre un'ampia gamma colori per personalizzare come più ti piace i tuoi serramenti e rendere unica la tua casa.



Assenza di manutenzione

Le finestre in PVC Deceuninck non necessitano di alcuna manutenzione particolare. Con la regolare pulizia delle finestre Deceuninck garantirai la loro conservazione negli anni a venire.



Indefornabile

rispetto ai corrispettivi in legno.



Completamente riciclabile

Le porte e finestre Zendow 3.3 di Deceuninck non solo contribuiscono a migliorare l'ambiente con le loro prestazioni termiche eccezionali, ma sono anche durature, richiedono una bassa manutenzione e sono riciclabili al 100% a fine ciclo di vita (oltre 50 anni).



Sicurezza di prima qualità

Le porte e finestre Deceuninck Zendow 3.3 sono rinforzate con acciaio per aumentare la sicurezza all'effrazione e sono compatibili con tutti i tipi di ferramenta di sicurezza.



Isolanti

Alti risultati nell'isolamento termico e acustico e nell'impermeabilità all'aria e all'acqua.



Tecnologia Linktrusion

Zendow 3.3 ti offre la possibilità di inserire nel telaio con profondità 76 mm l'innovativo rinforzo termico, al posto del normale rinforzo in acciaio.





Comfort, sicurezza, semplicità, robustezza

Con il sistema Zendow 3.3 di Deceuninck si possono ottenere i migliori risultati nell'isolamento termo-acustico e nella sicurezza della propria abitazione. L'aggiunta di una terza guarnizione interna sul telaio protegge inoltre dagli agenti atmosferici e consente di godere nella tua casa di un comfort irrinunciabile.

Semplice da montare e privo di manutenzione, Zendow 3.3 ha un ciclo di vita di oltre 50 anni, mantenendo inalterate le caratteristiche delle tue finestre nonostante l'azione del tempo.



Protezione da caldo e intemperie

Le finestre in PVC di Deceuninck ti proteggono dal caldo, dal freddo, dalle intemperie.

Valori di Zendow 3.3:

Trasmittanza termica: **Uf= 0,98 W/m²K**

Permeabilità all'aria: **classe 4**

Tenuta all'acqua: **classe E900A**

Resistenza al vento: **classe C3/B4**



Isolamento acustico

Nel rumoroso mondo moderno, è fondamentale avere un'abitazione acusticamente isolata. Tutti i profili in PVC Deceuninck danno la possibilità di applicare la più vasta gamma di vetratura termoacustica e le guarnizioni multi-funzionali che tengono all'esterno i rumori molesti. Con il sistema per porte e finestre Zendow 3.3 avrai un'ulteriore protezione per la tua casa.



Scopri in quanti modi puoi creare la tua finestra Zendow 3.3

Scegli il serramento con 3 guarnizioni che più si addice alla tua abitazione.

Un telaio da 76 mm, da 84 mm o da 90 mm di profondità e due tipi di anta, una dal design classico e pulito e una dalle linee decise e moderne, per accontentare ogni tipo di richiesta.

Zendow 3.3 incontra i tuoi gusti e ti lascia decidere il design delle tue finestre.



Telaio 76 mm con anta complanare



Telaio 76 mm con anta gradino



Telaio 84 mm con anta semicomplanare



Telaio 90 mm con anta semicomplanare

La gamma colori

Finitura pellicolata

I profili possono essere rivestiti con pellicola acrilica **resistente ai raggi UV**.

Con un'ampia possibilità di scelta, tantissimi colori che variano dall'aspetto del **legno naturale** al **verniciato** e tutti **senza bisogno di alcuna manutenzione**.

Crea lo stile per le tue finestre, scegli di vedere il mondo attraverso finestre con colori che ti diano serenità.



Codice Nome	Codice Nome	Codice Nome	Codice Nome
Legno al naturale (FOILED ORIGINAL WOOD)		Legno tinto (FOILED COLOUR)	
020 Quercia naturale	425 Rovere grigio	100 Bianco cristallo	079 Blu acciaio
145 Quercia irlandese	623 Oregon	019 Bianco caldo	076 Rosso vino
146 Ciliegio rustico	656 Amaretto	096 Avorio	027 Rosso
109 Ciliegio selvatico	663 Noce di Sorrento	004 Grigio	134 Muschio
110 Ciliegio		008 Marrone scuro	645 Blu scuro
154 Noce	116 Bronzo chiaro	083 Verde salvia	
025 Quercia scuro	119 Bronzo spazzolato	006 Verde scuro	
111 Mogano	138 Bronzo	071 Blu brillante	
144 Macore	139 Argento	068 Grigio quarzo	
143 Grigio cedro	658 Alluminio spazzolato	667 Grigio basalto	
694 Cedro Sbiancato		072 Grigio antracite	
402 Douglas		665 Grigio silice	
			Liscio (FOILED SMOOTH)
			646 Avorio chiaro
			921 Cenere
			603 Grigio ombra

il colore reale potrebbe differire leggermente da quello qui riportato a causa del diverso supporto di stampa

Colorati in massa

Finestre dai **colori classici**, un bianco RAL 9016*, un avorio RAL 9001*.

Con i colorati in massa Deceuninck la **semplicità** e lo **stile** ti accompagnano.



Codice Nome	Codice Nome
003 RAL ± 9016 Bianco	096 RAL ± 9001 Avorio

*i codici RAL sono indicativi

Zendow 3.3 ETERNO CON VISTA



Il tuo partner Deceuninck

Tutti i partner certificati Deceuninck sono parte di una rete di professionisti che pongono particolare attenzione ai dettagli e al servizio. Questa rete è la tua garanzia per una corretta installazione e ti offre l'assistenza più qualificata per assicurarti nel tempo il valore aggiunto di un prodotto Deceuninck.

deceuninck



Costruire case ecosostenibili



L'impegno di Deceuninck nell'innovazione, ecologia e design ci pone un obiettivo preciso: **Building a sustainable home** (costruire case sostenibili).

Deceuninck unisce alla più avanzata tecnologia di un gruppo multinazionale la cura dei dettagli e la professionalità di aziende italiane per creare un serramento 100% made in Italy, a norma di legge, garantito e facilmente tracciabile a tutti i livelli della filiera produttiva.

Deceuninck Italia SRL – Unipersonale

Via Padre Eugenio Barsanti, 1 • IT-56025 - Pontedera (PI)

T +39 0587 59920 • F +39 0587 54432

italia@deceuninck.com • www.deceuninck.it

